

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 528

По адресу/адресам: 309970, Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, пл. Красная, 37 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ГБСУСОСЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов")

На основании распоряжения главного государственного санитарного врача по Белгородской области Оглезневой Елены Евгеньевны № 528 от 14.06.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Дата и время проведения проверки:

03.07.2017 - 07.07.2017 г. Продолжительность 5 дней

10.07.2017 - 14.07.2017 г. Продолжительность 5 дней

17.07.2017 - 21.07.2017 г. Продолжительность 5 дней

24.07.2017 - 26.07.2017 г. Продолжительность 3 дня

27.07.2017 - 28.07.2017 г. оформление материалов проверки – 2 дня.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«_30_» июля 2017 г.
Дата

10:00
Время

Подпись

Бердник С.А.
Ф.И.О. ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна - руководитель проверяющей группы;

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Екатерина Юрьевна;

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали:

Директор Бердник С.А., Заведующая складом Посохова Н.Н., старшая медицинская сестра Коломоева И.Л.

В ходе проведения проверки:

Территория центра благоустроена, за исключением неполного твердого покрытия проезда к контейнерной площадке для сбора ТБО. Сама площадка для установки контейнеров для сбора ТБО имеет бетонное покрытие. Применяются закрытые мусоросборники, техническое состояние удовлетворительное. Выделен отдельный бак для сбора отходов класс «Б». На территории для текущего сбора мусора у входов в корпуса установлены урны, на момент проверки очищены, содержатся в чистоте. Территория ежедневно убирается. Вывоз ТБО на договорной основе с МУП «Уразовского ЖКХ» № 59 от 29.05.2017 г., № 65 от 22.06.2017 г.

Территория центра огорожена, вход на территорию через контрольно-пропускной пункт. В составе территории имеются следующие функциональные зоны: - зона проживания, - хозяйственная зона.

Выделены следующие структурные помещения: жилой корпус № 1, № 3, № 4, прачечная, банный комплекс, гаражи, пищеблок, медицинский пункт, отделение милосердия.

Водоснабжение - централизованное, от поселкового водопровода на договорной основе с Валуйское МУП «Водоканал» № 39/17 от 03.03.2017 г. Горячее водоснабжение - от электрических водонагревателей. Канализация - децентрализованная, в местный накопитель сточных вод, с последующим вывозом ЖБО специализированным транспортом МУП «Уразовского ЖКХ» по договору № 67/1 от 26.06.2017 г., № 66 от 23.06.2017 г. Согласно протоколов № 8105 от 19.07.2017 г. и № 8016 от 20.07.2017 г. пробы воды отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отопление - от собственной встроенной котельной, газовое. Вентиляция общеобменная приточно-вытяжная. Имеется кондиционирование воздуха в помещениях медпункта, обеспечивающее нормируемые параметры микроклимата. По результатам лабораторных исследований параметры микроклимата отвечают требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Протокол измерений уровней физических факторов филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе" от 21.07.2017 г. № 56.

Освещение помещений с постоянным пребыванием персонала и проживающих естественное и искусственное. Искусственное - представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами, которые имеют защитные плафоны. Параметры искусственного освещения на рабочих местах бухгалтеров, рабочем месте инженера по охране труда ГБУСОССЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, пл. Красная, 37) не отвечают требованиям таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (240 Люкс - 252 Люкс при норме 300 Люкс) протокол измерений уровней физических факторов филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе" от 21.07.2017 г. № 56.

ГБУСОССЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-31-01-000642 от 18.10.2001г. на осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовый, послерейсовый), первичной медико-санитарной помощи по терапии, специализированной медицинской помощи по психиатрии.

Кочная мощность учреждения - 50.

Медицинское подразделение (медпункт) входит в состав социального учреждения и осуществляет заявленный вид медицинской деятельности в отдельном блоке двухэтажного административного здания. Имеет два входа - у улицы и из административного блока.

Медицинский пункт имеет следующий набор помещений:

- процедурный кабинет, площадью 17,67 м²;
- комнаты для хранения лекарственных средств (аптека), площадью 15,15 м²;
- перевязочная, площадью 15,39 м²;
- кабинет психолога, площадью 17,39 м²;
- комната дежурного медперсонала, площадью 19,62 м²;

- изолятор на 2 койки с санузлом и бытовым помещением, площадью 27,65 м²;
- кабинет старшей мед. сестры, площадью 17,67 м²
- кабинет социального работника, площадь - 15,39 м²
- бытовые помещения, площадью 9,26 м²;

Архитектурно - планировочные и конструктивные решения помещений обеспечивают оптимальные условия для осуществления лечебно- диагностического процесса, соблюдение санитарно- противозидемического режима и труда медицинского персонала, в соответствии с требованиями п. 3 СанПиН 2.1.3.2630-10. Условия приема и проживания лиц разного возраста, возможность изоляции больных и носителей инфекции от здоровых лиц имеются.

Внутренняя отделка выполнена из материалов в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхность стен, пола и потолков в перевязочной, комнате дежурного персонала, изоляторе, процедурной имеет дефекты покрытия, что противоречит требованиям п. 4 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Все кабинеты оборудованы раковиной с подводкой холодной и горячей воды, укомплектованы необходимым твердым инвентарем, мебелью и холодильным оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Внутренняя и наружная поверхности мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Размещение оборудования обеспечивает свободный доступ при его эксплуатации. Имеются санузлы для персонала и пациентов изоляторах, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Для проведения дезинфекционных мероприятий имеется паровоздушная дезкамера, установленная в 2015 г. По данным журнала работы дезкамеры, дезинфекция постельных принадлежностей камерным методом проводится, контроль работы проводится с использованием тестов Винар.

Для стерилизации инструментов имеется стерилизатор воздушный Binder E-28 2007г. Технический паспорт на стерилизатор имеется. Стерилизация медицинского инструментария в воздушном стерилизаторе проводилась в открытом виде, что является нарушением п.2.26 СанПиН 2.1.3.2630-10.. Для контроля режима работы стерилизаторов имеются химические индикаторы "Стеритест - В- 180", в достаточном количестве. Журнал контроля стерилизации ф 257-у оформлен. Все парентеральные инъекции проводятся одноразовым инструментарием. Стерилизация перевязочного материала проводится в автоклавы в биксах, Доставка биксов для стерилизации осуществляется в транспортной таре - мешки. Бирки с указанием даты стерилизации и вскрытия имеются.

В манипуляционных комнатах установлены шкафы для хранения лекарственных средств. Лекарственные средства хранятся по фармацевтическим группам и способу применения. Для хранения термолабильных препаратов в процедурном кабинете установлен холодильник "Атлант", в перевязочном - "Смоленск". Термометры в холодильниках имеются, журнал учёта температурного режима ведётся, ёмкость для обработки холодильного оборудования выделена, промаркирована.

В манипуляционных кабинетах, для оказания экстренной помощи, укомплектованы аптечки. В журнале аварийных ситуаций записей об авариях нет.

Для снижения бактериальной обсемененности воздуха в процедурном, перевязочном, изоляторе установлены облучатели бактерицидные настенные ОБН-150-2009 года выпуска, паспорта на облучатели имеются, рассчитаны на 5000 часов работы. Журналы учёта отработанных часов бактерицидными лампами ведутся.

Учреждение обеспечивается моющими и дезинфицирующими средствами, создан их месячный запас в ассортименте. Заведен журнал проведения генеральных уборок. График генеральных уборок выполняется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядоченно. В структурных помещениях медпункта нарушается проведение дезинфекционных мероприятий. Для дезинфекции изделий медицинского назначения концентрация рабочих дезрастворов не соответствует инструкции по использованию рабочих растворов сульфохлорантина, так как мерная ёмкость для их приготовления отсутствует, что является нарушением п.2.6 СанПиН 2.1.3.2630-10. Хранение санитарной и личной одежды осуществляется отдельно в шкафах. Средствами индивидуальной защиты (одноразовые

перчатки, маски) медицинские работники обеспечены. Согласно протоколов № 8099 от 19.07.2017г., № 8097-8098 от 24.07.2017 г., № 8092-8096 от 18.07.2017 г. воздух, медицинский инструментарий и смывы с поверхностей в медицинском пункте отвечаю требованиям.

При проверке работы по иммунопрофилактике проживающих установлено, что данные о проведении прививок занесены в журнал учёта профпрививок. Все обеспечиваемые привиты против дифтерии, против вирусного гепатита в возрасте до 55 лет. Результаты осмотра проживающих на педикулёз и чесотку заносятся в журнал, выявленных с педикулёзом не зарегистрировано. Противопедикулёзная укладка укомплектована. Осмотр на туберкулёз проводится, результаты флюорографического осмотра вынесены в картотеку и в историях болезни. 3 человека (не транспортабельных) на туберкулёз обследованы бактериоскопически и микробиологически, результат отрицательный. Данные инфекционной заболеваемости среди обеспечиваемых, в журнал учёта инфекционной заболеваемости ф. 60 отсутствуют, что является нарушением п.12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний".

Пищеблок с обеденным залом расположен в специально выстроенном здании на территории центра. Имеется продовольственный склад, который размещён в цокольном этаже жилого корпуса, имеется отдельный вход с улицы. Внутренняя отделка помещений, а именно стены, потолок, пол имеют трещины, нарушение целостности покрытий, облицовочная плитка и штукатурка отваливаются, что является нарушением п.6.2, п. 6.6, п.6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09. Для хранения пищевых продуктов имеется 8 единиц холодильного оборудования, в том числе 3 низкотемпературных, холодильный шкаф. Всё холодильное оборудование обеспечено терморегистрирующими приборами. При лабораторном исследовании выявлено, что в реализации находилось фальсифицированное масло сливочное: Масло "Крестьянское" сладко-сливочное несоленое в/с м.д.ж. 72,5%, изготовлено ООО "Юнитекс" (Московская область, г. Видное, Пром. зона Южная, корпус 454), дата изготовления 02.05.17г, изготовлено по ГОСТу 32261-2013, объем партии 60 пачек, весом 0,5 кг отобрано 04.07.2017г., Выдано предписание о снятии его с реализации. На все продукты имеются документы подтверждающие их происхождение и качество.

Прилегающая к зданию пищеблока территория благоустроена.

Холодной и проточной водой пищеблок обеспечен. Горячей водой пищеблок обеспечен за счет электрического проточного водонагревателя. Канализование - местный накопитель сточных вод. На вывоз и утилизацию ЖБО специализированным транспортом имеется договор с МУП "Уразовское ЖКХ".

Вентиляция естественная через окна и двери и искусственная представлена вытяжным зонтом в варочном цехе. Освещение естественное и искусственное. Искусственное представлено люминесцентными лампами, которые имеют защитную арматуру на пищеблоке и лампы накаливания в обеденном зале.

Имеется следующий набор помещений:

- варочный цех, разделочный цех, овощной цех, комната для хлеба, помещение для хранения суточного запаса пищевых продуктов, поступивших из склада, помещение для персонала, моечная для столовой посуды и моечная для кухонной посуды, служебный туалет, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Терморегистрирующими приборами холодильное оборудование обеспечено, товарное соседство при хранении соблюдено.

Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов (ветеринарные свидетельства формы № 2, сертификаты соответствия) представлены.

Внутренняя отделка помещений, а именно стены, потолок в разделочном, овощном, хлебном цехах и комнате для персонала на пищеблоке имеют трещины, нарушение целостности линолеума, облицовочной плитки и дефекты других покрытий, что является нарушением п.6.2, п. 6.6, п.6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".

Общее санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Последний ремонт был проведен в апреле 2008 года. Поточность технологического процесса соблюдена.

В варочном цехе установлено следующее технологическое оборудование:

-1 электрическая плита на 4-камфорки, 2 электроплита на 6 камфорок

-1 электросковорода СЭЧ - 0,45,

-1 электрокотел КПЭМ 160/9

- шкаф электропекарный ШЖЭ. Кроме того, установлено 4 стола, которые имеют гигиеническое покрытие. Маркировка кухонной посуды и инвентаря имеется.

В разделочном цехе установлено 1 электромясорубка МИМ - 200 и 5 единиц холодильного оборудования: 2-х камерные холодильники "Атлант" -4 единицы - для гастрономии, для рыбы, для молочных продуктов, для суточных проб и "LG" для мяса. Для разделки мяса, рыбы, варёных овощей, масла сливочного и сыра установлены столы, имеющие гигиеническое покрытие, маркировка имеется. Для разделки мяса в наличии имеется деревянная колода, топор. Разделочные ножи, доски промаркированы, укомплектованы, хранение их упорядочено.

Овощной цех оборудован овощерезкой МПР -350М, необходимым разделочным инвентарем, стеллажами для суточного хранения овощей. Для обработки яйца выделен стол, емкости для обработки моющим и дезинфицирующим растворами, для ополаскивания, инструкция по их обработке имеется.

Столовой и кухонной посудой обеспечены. Столовая и чайная посуда выполнена из нержавеющей стали. После мытья посуда прожаривается в кассетах и в тазу на электроплите. Для мытья столовой и чайной посуды установлено 5 моечных ванн с подводом проточной горячей и холодной воды. Ванны имеют маркировку объёмной вместимости. Мерные ёмкости для приготовления рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются. Посудомоечная машина МПК - 1100К в рабочем состоянии. В моечной для кухонной посуды установлено 2 ванны и стеллаж для хранения кухонной посуды и кухонного инвентаря.

В комнате для суточного запаса продуктов имеется 3-х камерный холодильник, стеллажи для сыпучих продуктов. Сыпучие продукты хранятся в промаркированных ёмкостях с крышкой.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в необходимом количестве. В качестве дезинфицирующего средства используется средство "Сульфохлорантин". Сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации представлены, инструкции вывешены.

Комната для хранения и нарезки хлеба и хлебобулочных изделий оборудована шкафом для хранения хлеба, столом и разделочным инвентарём (доска, нож).

Перспективное меню имеется. Журнал "Здоровья" и осмотра на гнойничковые заболевания ведётся, заболеваний не выявлено. Журнал бракеража сырой продукции и готовых блюд ведётся. Суточные пробы оставлены правильно, ёмкости промаркированы, хранятся 48 часов.

Согласно протоколам № 8052-8071 от 18.07.2017 г. и № 8072-8091 от 18.07.2017 г. в смывах взятых на пищеблоке БГКП и яйца гельминтов не обнаружено. Согласно протоколам № 8102 от 18.07.2017 г., 8103 от 21.07.2017 г., № 8104 от 21.07.2017 г., № 8100 от 18.07.2017 г., № 8101 от 18.07.2017 г. пробы готовой продукции и сырья отвечают требованиям.

Картотека блюд имеется. Ежедекадно ведётся подсчёт основных продуктов питания.

Обеденный зал оборудован столами, стульями. Для мытья рук имеется раковина, дозированное мыло, разовые полотенца. На столах, покрытых клеёнкой, имеются хлебницы, солонка, перечница, кассета для столовых приборов. Ёмкость для уборки столов выделена, промаркирована. Грязная посуда поступает в моечную для столовой посуды через раздаточное окно. Меню вывешено с указанием объёма порций.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, используется по назначению. Хранение упорядочено. Инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Уборка проводится после каждого приёма пищи с применением моющих и дезинфицирующих средств.

График проведения санитарных дней имеется. Пищевые отходы собираются в металлические емкости, дезинфицируются методом кипячения, журнал ведётся.

На пищеблоке работает 9 человек. Спецодеждой обеспечены. Личные медицинские книжки имеются медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены, данные о проведенных прививках имеются

На момент проверки проживает 74 человека, из них 56 по адресу п. Уразово, пл. Красная, 37 и 18 по адресу п. Уразово, ул. Курченко, 291а.

Питьевой режим осуществляется посредством использования кулеров. Бутилированная вода поставляется ООО "Валуйский ликёро-водочный завод", документы, подтверждающие качество и безопасность воды представлены.

Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в изолированном помещении в герметичной емкости. Утилизация на договорной основе ООО «СЭМ» № 040701/17У от 04.07.2017 г..

Материалы, использованные для отделки поверхностей стен, потолков в жилых комнатах позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию. В корпусе № 3* и № 1, прачечной, бане имеются множественных дефектов напольного покрытия, стен, оконных проемов, потолка, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию и является нарушением п. 6.2, п. 6.6, п. 6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".

Гостиные оборудованы мягкой мебелью, в наличие 2 смены чехлов. Стирка осуществляется не реже 1 раз в месяц и по мере загрязнения. В прачечной в журнале учета стирки белья отсутствует запись о стирке чехлов, что является нарушением п. 7.6 СанПиН 2.1.2.2564-09.

Каждая жилая комната оборудована мебелью - кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви.

Для проживающих на каждом этаже оборудованы туалеты. В туалетных комнатах оборудованы раковины с подводом воды. Туалетные помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Туалетная бумага, полотенца, мыло имеется. Уборочный инвентарь для туалетов укомплектован, имеет сигнальную маркировку.

Оборудована баня для проживающих, состоящая из помещения для переодевания и помывочного зала. Помывка престарелых и инвалидов проводится один раз в 7 дней согласно графику и по мере необходимости. Для мыться проживающих в наличии имеется индивидуальные мочалки, тазики. Дезинфекция мочалок, тазиков, резиновых ковриков осуществляется после применения. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочен. Не проводится стерилизация инструментов для обработки ногтей проживающих, что является нарушением п. 10.14 СанПиН 2.1.2.2564-09.

В отдельно стоящем здании оборудована прачечная. Для стирки белья проживающих имеются 3 стиральные машины-автомат, 1 для стирки спецодежды персонала. Для глажки белья технологического оборудования нет. Имеется две ванны для замачивания и дезинфекции белья и одежды. Сбор использованного белья осуществляется в мешках, которые после дезинфицируются. Для хранения чистого установлены шкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в 7 дней или по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих, осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. На матрасах и подушках имеются не промокаемые чехлы, которые протираются дез.средствами. У прачечной установлена УФО-лампа для дезинфекции воздуха в грязном помещении, паспорт имеется, журнал учета времени ведется.

Весь уборочный инвентарь промаркирован, хранится правильно.

Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится 1 раза в месяц, что является нарушением п. 10.15 СанПиН 2.1.2.2564-09. Для дезинфекции используется сульфохлорантин. Приготовление дезинфицирующих растворов проводит дезинфектором. Журнал приготовления растворов имеется, ведется. Инструкции имеются, мерные емкости имеются. Маркировка нанесена. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Мероприятия по дератизации и дезинсекции

осуществляются на основе контракта с ип. Рындиным Р.Ю. от 09.01.2017 г. № 2 Имеется утвержденная программа производственного контроля, протоколы представлены.

Оборудована парикмахерская для проживающих. Установлен стол с зеркалом, кресло. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дез.средств. В наличии 3 набора инструментов. Съёмные ножи электробритв протираются 70% спиртом. Волосы стряхиваются ватными дисками. Имеются в наличии пеньюары. Противопедикулезная укладка укомплектована. Уборочный инвентарь укомплектован промаркирован. Остриженные волосы собираются венником и совком в одноразовые пакеты вложенные в ведро. Емкости для дезинфекции инструментов выделены, маркировка нанесена.

Отделение милосердия, расположено по адресу: Белгородская область, п. Уразово, ул. Курченко, 291а, располагается на благоустроенной территории, которая озеленена, освещена, имеет проезд и пешеходные дорожки. В составе территории имеются следующие функциональные зоны: - зона проживания, - хозяйственная зона. Территория огорожена, все дорожки имеют твердое покрытие.

В состав отделения милосердия входят:

- помещения для проживания, которые включают в себя помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, питания)

- изолятор

- хозяйственные помещения

Отделение обеспечено системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеет герметичный накопитель для сточных вод, автономное отопление, электроснабжение. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей, которые установлены в душевой, на пищеблоке.

Питьевой режим осуществляется посредством использования кулеров.

Вывоз сточных вод осуществляется спецавтотранспортом МУП "Уразовское ЖКХ" на основании договора.

Все помещения отделения имеют отопление, состоящее из 2-х газовых котлов, естественную вентиляцию. Оптимальные условия проживания (условия микроклимата и воздушной среды) обеспечены, установлены 5 кондиционеров.

Материалы, использованные для отделки поверхностей стен, потолков в жилых комнатах позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию. Каждая жилая комната оборудована мебелью, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви. Туалетные помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Оборудованы душевые кабины. Помывка проживающих проводится один раз в 7 дней согласно графику и по мере необходимости. Для стирки белья имеются стиральные машины-автоматы, бытовая машинка, центрифуга. Для сушки - 1 сушильная машина, гладильный каландр. Для сбора использованного белья имеются корзины с крышкой, для хранения чистого - шкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в 7 дней или по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится 2 раза в месяц. Имеется журнал проведения генеральных уборок, которые проводятся согласно графика генеральных уборок. Уборочный инвентарь для медицинского кабинета выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Сбор, хранение и удаление твердых бытовых и медицинских отходов организован без нарушений. Сбор отходов класса «А» осуществляется в многоразовые емкости, которые обеспечены пакетами, предназначенные для сбора отходов данного класса.

Отходы класса «Б» дезинфицируются на местах их образования в промаркированных контейнерах, затем собираются в одноразовую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку. Обеспечено проведение предварительных и периодических осмотров, иммунизации персонала. Медицинский персонал имеет комплекты санитарной одежды из расчета 3 комплекта на каждого работающего и средства индивидуальной защиты.



В отделении оказываются следующие виды медицинской помощи: доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу, проведение предрейсовых (послерейсовых) осмотров, по диетологии.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

**Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**


Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

**Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**




Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

Протокол об административном правонарушении № 199/18.07.2017 от 18.07.2017 г. ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, Протокол об административном правонарушении № 200/18.07.2017 от 18.07.2017 г. ст. 6.4 КоАП РФ, Протокол об административном правонарушении № 205/28.07.2017 от 28.07.2017 г. ст. 6.4 КоАП РФ юр., Протокол об административном правонарушении № 212/28.07.2017 от 28.07.2017 г. ст. 6.4 КоАП РФ. Предписание об устранении выявленных нарушений № 75/528 от 28.07.2017 г., акт отбора проб № 726 от 04.07.2017 г. протоколы № 13706 от 10.07.2017 г., № 15269 от 28.07.2017 г., № 8100 от 18.07.2017 г., № 8105 от 19.07.2017 г., № 8106 от 20.07.2017 г., № 8092-9096 от 18.07.2017 г., № 8052-8071 от 18.07.2017 г., 8097-8098 от 24.07.2017 г., № 8099 от 19.07.2017 г., № 8104 от 21.07.2017 г., № 8103 от 21.07.2017 г., № 8102 от 18.07.2017 г., № 8001 от 18.07.2017 г., № 56 от 21.07.2017 г., № 8072-8091 от 18.07.2017 г..

Подписи лиц, проводивших проверку:


Музылёва Л.Д.

Рындина Е.Ю.

Евсюкова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«28» июля 2017 г.
Дата

Подпись

Бердник С.А.
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе

Музылёва Л.Д.