

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе**

30.08.2023 г. № 358

18 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 10А
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Потявиной Н.В. № 358 от 22.07.2024 г. № 31240041000107492114

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

004 –Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындино Е.Ю. –руководитель проверяющей группы.

2) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе – Калачевой Л.А.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Экспертная организация филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» (аттестат аккредитации ROCC.RU.001.513522 от 26.09.2015 года выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием свидетельства о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании.

граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, пл. Красная, 37

Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, ул. Курченко, 291а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" ОГРН 1023102159871, ИНН 3126005637 (Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, пл. Красная, 37) (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "19" августа 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "30" августа 2024 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной

7. Конкретные сроки проведения проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

13 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные, действия):

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "21" августа 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "21" августа 2024 г., 12 час. 00 мин.

по месту Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, пл. Красная, 37

с "21" августа 2024 г., 12 час. 15 мин.

по "21" августа 2024 г., 13 час. 45 мин.

по месту Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, ул. Курченко, 291а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра № 1 от 21.08.2024 г., протокол осмотра № 2 от 21.08.2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб:

с 19 августа 2024 г. 09 час. 20 мин.

по 19 августа 2024 г. 15 час. 20 мин

по месту 309720, Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, пл. Красная, 37
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

акты отбора проб от 19.08.2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Инструментальные замеры

с 21.08.2024 г. 13:10

по 21.08.2024 г. 16:00

по месту Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, пл. Красная, 37

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол испытаний № 469 от 23.08.2024 г., протокол испытаний № 470 от 23.08.2024 г.

4) получение письменных объяснений

с «30» августа 2024 г., 09 час. 00 мин.

по «30» августа 2024 г., 10 час. 00 мин.

по месту Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, пл. Красная, 37

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: объяснение должностного лица

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

выписка из устава, заверенная печатью и подписью главного врача, содержащая полные реквизиты учреждения, перечень основных видов деятельности, сведения о законном представителе юридического лица; копии должностных инструкций персонала, приказов о назначении на должность, паспортные данные должностных лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства; списки работников общая численность, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров за 2023 г – истекший период 2024 г., личные медицинские книжки персонала, документы, подтверждающие выдачу спецодежды; сертификаты и декларации о соответствии спецодежды и СИЗ; программа производственного контроля, результаты выполнения программы производственного контроля за 2023 г – истекший период 2024 г., включая протоколы измерений и исследований; документы, подтверждающие контроль эффективности работы системы вентиляции, акты проведения очистки и дезинфекции кондиционирования (сплит-систем), журнал регистрации и учета работы бактерицидных облучателей, журнал дезинфекционной обработки мягкого инвентаря (матрасов, подушек, одеял), журнал контроля стерилизации медицинского инструментария, журнал качества проведения предстерилизационной обработки инструментария, журнал учета аварийных ситуаций с кровью, журнал учета работы холодильного оборудования, журнал учета параметров микроклимата, журнал или график проведения генеральных уборок; договора со специализированными организациями на вывоз, приём и утилизацию отходов; схема обращения с медицинскими отходами, журнал учета медицинских отходов, договора на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение, сертификаты на дезинфицирующие средства, паспорта на медицинское оборудование, договор на проведение технического обслуживания медицинского оборудования, акты выполненных работ; журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у); журнал (листы) медицинского наблюдения за контактными; журнал осмотра на педикулез и чесотку; медицинская документация на получателей социальных услуг; ежедневные и перспективное меню; результаты анализа выполнения норм питания; наличие обеспечивающей прослеживаемость сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность пищевых продуктов; журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Мощность 59, фактически проживает 60 получателей социальных услуг, из них 23 в отделении «Милосердие»

Белгородская область, Валуйский городской округ, п. Уразово, пл. Красная, 37

Территория огорожена, вход на территорию через контрольно-пропускной пункт. В составе территории имеются следующие функциональные зоны: зона проживания, хозяйственная зона. Территория благоустроена. Площадка для установки контейнеров для сбора ТКО имеет бетонное покрытие. Применяются закрытые мусоросборники, техническое состояние удовлетворительное. На территории для текущего сбора мусора у входов в корпуса установлены урны, на момент проверки очищены, содержатся в чистоте. Территория ежедневно убирается. Вывоз ТКО на договорной основе с ООО «ЦЭБ».

Выделены следующие объекты: жилой корпус № 4, прачечно-баночный комплекс, гаражи, пищеблок, административный корпус с медицинским пунктом и комнатами для проживания на первом и втором этажах.

Водоснабжение централизованное, от поселкового водопровода на договорной основе ГУП «Белоблводоканал». Горячее водоснабжение от электрических водонагревателей. Канализация автономная, в местный накопитель сточных вод, с последующим вывозом ЖБО специализированным транспортом на основе контракта.

Отопление от собственной котельной, газовое. Вентиляция общеобменная приточная вытяжная. Имеется 12 сплит-систем в помещениях кабинетов, коридорах, очистка фильтров осуществляется, акты представлены.

Освещение помещений с постоянным пребыванием проживающих естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами, которые имеют защитные плафоны.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Для снижения бактериальной обсемененности воздуха в процедурном и перевязочном кабинетах установлены «Дезары», для обеззараживания воздуха в помещениях для проживания используются переносные бактерицидные облучатели. Паспорта имеются, журналы учёта отработанных часов ведутся.

Учреждение обеспечивается моющими и дезинфицирующими средствами, создан их месячный запас в ассортименте. Ведется журнал проведения генеральных уборок. График генеральных уборок выполняется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Хранение санитарной и личной одежды осуществляется раздельно в шкафах. Средствами индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски) медицинские и технические работники обеспечены.

Материалы, использованные для отделки поверхностей стен, потолков в жилых комнатах позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию. Комнаты отдыха оборудованы мягкой мебелью. Съемные чехлы имеются в достаточном количестве. Стирка съемных чехлов осуществляется не реже 1 раз в месяц и по мере загрязнения. В прачечной в журнале учета стирки белья ведется. Каждая жилая комната оборудована мебелью: кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви.

Для проживающих на каждом этаже оборудованы туалеты. В туалетных комнатах оборудованы раковины с подводом воды. Туалетные помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Туалетная бумага, полотенца, мыло имеется. Уборочный инвентарь для туалетов укомплектован, имеет сигнальную маркировку. Оборудована баня для проживающих, состоящая из помещения для переодевания и помывочного зала. Помывка престарелых и инвалидов проводится один раз в 7 дней согласно графику и по мере необходимости. Для мытья проживающих в наличии имеются индивидуальные мочалки, тазики. Дезинфекция мочалок, тазиков, резиновых ковриков осуществляется после применения.

Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочен. Стерилизация инструментов для обработки ногтей у проживающих проводится.

В отдельно стоящем здании оборудована прачечная. Для стирки белья проживающих имеются 3 стиральные машины-автомат, 1 сушилка. Имеется две ванны для замачивания и дезинфекции белья и одежды. Сбор использованного белья осуществляется в мешках, которые после дезинфицируются. Для хранения чистого установлены шкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в 7 дней или по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих, осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. На матрасах подушках имеются непромокаемые чехлы, которые протираются дез.средствами. В прачечной имеется УФО-лампа для дезинфекции воздуха в грязном помещении, паспорт имеется, журнал учета времени ведется. Весь уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.

Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится 1 раза в неделю. Дезинфицирующие средства используются согласно инструкций. Приготовление дезинфицирующих растворов проводит дезинфектором. Журнал приготовления растворов имеется, ведется. Инструкции имеются, мерные емкости имеются. Маркировка нанесена. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Мероприятия по дератизации и дезинсекции осуществляются на основе контракта.

ГБСУСОССЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ЛО-31-01-001845 от 05.05.2015 г., санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность имеется 31.БО.05.000.М.000724.06.16 от 30.06.2016 г.

Медицинское подразделение (медпункт) входит в состав социального учреждения и осуществляет заявленный вид медицинской деятельности в отдельном блоке двухэтажного административного здания. Имеет два входа - с улицы и из административного блока.

Медицинский пункт имеет:

- процедурный кабинет, площадью 17,67 м²;
- комнаты для хранения лекарственных средств (аптека), площадью 15,15 м²;
- перевязочная, площадью 15,39 м²;
- комната дежурного медперсонала, площадью 19,62 м²;
- кабинет старшей мед. сестры, площадью 17,67 м²;
- бытовые помещения, площадью 9,26 м²;

Архитектурно - планировочные и конструктивные решения помещений обеспечивают оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала.

Внутренняя отделка выполнена из материалов в соответствии с функциональным назначением помещений. Все кабинеты оборудованы раковиной с подводкой холодной воды, укомплектованы необходимым твердым инвентарем, мебелью и холодильным оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Поверхности мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеются санузлы для персонала и получателей социальных услуг.

Для стерилизации используется сухожаровой стерилизатор, технический паспорт на стерилизатор имеется. Стерилизация медицинского инструментария проводится в крафт пакетах, дата стерилизации указывается. Для контроля режима работы стерилизаторов имеются химические индикаторы. Журнал контроля стерилизации ф 257-у оформлен. Осуществляется контроль предстерилизационной очистки путем постановки азопирамовых проб, журнал ведется. Осуществляется бактериологический контроль стерилизатора 2 раза в год, протоколы представлены. В манипуляционных комнатах установлены шкафы для хранения лекарственных средств. Лекарственные средства хранятся по фармацевтическим группам и способу применения. Для хранения термолабильных препаратов в процедурном и перевязочном кабинетах установлены

холодильники. Журнал учёта температурного режима ведётся, ёмкость для обработки холодильного оборудования выделена, промаркована.

В манипуляционных кабинетах, для оказания экстренной помощи, укомплектованы аптечки. В журнале аварийных ситуаций записей об авариях нет. Для снижения бактериальной обсемененности воздуха в процедурном, перевязочном, изоляторе установлены «Дезары», паспорта имеются, журналы учёта отработанных часов ведутся. Учреждение обеспечивается моющими и дезинфицирующими средствами, создан их месячный запас в ассортименте. Заведён журнал проведения генеральных уборок. График генеральных уборок выполняется. Уборочный инвентарь выделен, промаркован, хранение упорядочено. Хранение санитарной и личной одежды осуществляется раздельно в шкафах. Результаты осмотра проживающих на педикулёз и чесотку заносятся в журнал, выявленных с педикулёзом не зарегистрировано. Противопедикулезнaya укладка укомплектована. Осмотр на туберкулёз проводится, результаты флюорографического осмотра вынесены в картотеку и в историях болезни. Данные инфекционной заболеваемости среди обеспечивающихся, в журнал учёта инфекционной заболеваемости ф. 60 имеются. Диспансерное наблюдение за больными ВГВ и ВФО осуществляется. Ведется учет прививок проживающих, контроль за вакцинацией ведется! Обеспечивающие, принимаются в учреждение со справками со сведениями о результатах обследований. После отсутствия в учреждении 5 дней и более принимаемые лица помещаются в изолятор на период 7 дней. Журнал наблюдения за размещенными в изоляторе ведется. Ведется контроль температуры проживающих утром и вечером, журнал ведется. Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в изолированном помещении в герметичной емкости. Утилизация на договорной основе. Техническое обслуживание медицинской техники осуществляется ООО «Медтехника», акты выполненных работ представлены. Обращение с медицинскими отходами осуществляется согласно схеме в соответствии с требованиями. Журнал учета медицинских отходов имеется, ведется.

Пищеблок ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" расположен в одноэтажном здании на территории интерната. Прилегающая территория облагорожена, озеленена. Пищеблок обеспечен централизованным холодным водоснабжением, горячая вода имеется от проточного электроводонагревателя. Канализование - местный накопитель сточных вод. Вентиляция естественная через окна и двери и искусственная представлена вытяжным зонтом в варочном цехе. Освещение естественное и искусственное. Искусственное представлено люминесцентными лампами.

Набор помещений: 1 производственное помещение с выделенными участками для обработки мяса сырого и вареного, овощей сырых и вареных, рыбы, нарезки хлеба, участок мойки столовой и кухонной посуды, складское помещение, подсобные помещения. Технологическим и холодильным оборудованием пищеблок, складское помещение обеспечены. В наличии 2 плиты жарочный шкаф, электроСковорода, электромясорубка, тестомес и т.д. Холодильного оборудования, разделочных столов, ножей досок достаточно. Температурный режим при хранении пищевых продуктов и продовольственного сырья в холодильниках соблюдается. Товарное соседство соблюдано, пищевых продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Термометры имеются в каждом холодильнике, журналы ведутся.

Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, сертификаты, ветеринарные документы декларации о соответствии представлены. Маркировка имеется на всех пищевых продуктах, содержит всю необходимую информацию о товарах. Гигиенический журнал, журнал бракеража сырой и готовой продукции, журнал контроля температурно-влажностного режима в холодильниках и в складских помещениях имеются, ведутся на бумажных носителях. Питание проживающих осуществляется по двум диетическим столам: общий стол № 15, для больных сахарным диабетом – стол № 9.

Представлено 7 дневное перспективное меню. В меню - требования и в ежедневном меню, указан объем порций. Суточные пробы отбираются после каждого приема пищи, хранятся в течении 48 часов, температурный режим хранения соблюден. Ведется контроль за температурой блюд на раздаче.

Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется ручным способом в соответствии с установленными требованиями с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве моющих средств используется кальцинированная сода, «Сорти», из дезинфицирующих средств используется «Тори-Хлор», «Абактерил».

Производственный контроль на пищеблоке организован. Исследование готовой продукции, смывов с объектов производственного окружения, воды водопроводной в 2022 году проведено, неудовлетворительных результатов не зарегистрировано, протоколы лабораторных исследований представлены.

Нарушения требований ТР ЕАЭС 040/2016 технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 года № 162, технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883, технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 882, технического регламента таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 года № 769, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 г. № 67, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением ЕЭК от 09.10.2013 № 68 не выявлены. Маркировка имеется на всех пищевых продуктах. На этикетках содержится вся необходимая информация о товаре.

Личные медицинские книжки у персонала пищеблока имеются, медицинский осмотр гигиеническое обучение пройдены. Сбор пищевых отходов осуществляется в специально промаркованные емкости, денатурация проводится путем кипячения. Качество проведения влажной уборки на пищеблоке удовлетворительное. Для уборки каждого помещения пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркованный, хранение упорядочено: Моющими, дезинфицирующими веществами предприятие обеспечено в необходимом количестве. Мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекций соблюdenы.

Отделение милосердия расположено по адресу п. Уразово, ул. Курченко, 291а.

Отделение милосердия размещено в одноэтажном здании. Водоснабжение централизованное. Канализация представлена местным выгребом. Отопление автономное. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей. В составе выделены: комнаты для проживания: процедурный кабинет, помещения для персонала, санузел, душевая. Каждая жилая комната оборудована мебелью - кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельным принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркован, хранение упорядочено. Дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Мероприятия по профилактике распространения инфекций, включая коронавирусную инфекцию осуществляются в соответствии с требованиями. Имеется 5 сплит-систем в помещениях, очистка фильтров осуществляется, акты представлены. Внутренняя отделка процедурного кабинета выполнена в соответствии с требованиями. Процедурный кабинет оснащен необходимой мебелью. Для стерилизации используется сухожаровой стерилизатор технический паспорт на стерилизатор имеется. Стерилизация медицинского инструментария проводится в крафт пакетах, дата стерилизации указывается. Для контроля режима работы стерилизаторов имеются химические индикаторы. Предстерилизационная обработка проводится в соответствии с требованиями. Осуществляется контроль предстерилизационной очистки путем постановки азопирамовых проб, журнал ведется. Журнал контроля стерилизации ф 257-у оформлен. Осуществляется бактериологический контроль стерилизатора 2 раза в год, протоколы представлены. Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с требованиями. Отходы класса «А» утилизируются с ТКО. Контейнерная площадка оборудована водонепроницаемым покрытием и ограждена с трех сторон. Установлено 2 контейнера. Отходы

класса «Б» (шприцы) после дезинфекции передаются для сбора в основное отделение. Для хранения термолабильных препаратов в процедурном кабинете установлен холодильник. Журнал учёта температурного режима ведётся, ёмкость для обработки холодильного оборудования выделена, промаркована. В журнале аварийных ситуаций записей об авариях нет. Для снижения бактериальной обсемененности воздуха в помещениях имеются бактерицидные облучатели, паспорта имеются, журналы учёта отработанных часов ведутся. Прачечная расположена в отдельно стоящем здании, имеется 2 машинки автомат, ванна для замачивания белья. Стирка осуществляется согласно графика, спецодежда персонала стирается отдельно от белья проживающих. Инструкции по стирке и дезинфекции белья имеются. Помывочные дни не реже 1 раза в неделю и по мере необходимости. Проживающие обеспечены индивидуальными мочалками, хранение в индивидуальных тумбочках. После использования мочалки подвергаются дезинфекции. Изолятор находится в отдельном здании, оборудован душевой и санузлом. Внутренняя отделка изолятора отвечает требованиям. Изолятор оборудован на 2 комнаты. Имеется помещение для хранения уборочного инвентаря. Учреждение обеспечивается моющими и дезинфицирующими средствами, создан их месячный запас в ассортименте. Заведен журнал проведения генеральных уборок. График генеральных уборок выполняется. Уборочный инвентарь выделен, промаркован, хранение упорядочено. Хранение санитарной и личной одежды осуществляется раздельно в шкафах. Средствами индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски) работники обеспечены. Результаты осмотра проживающих на педикулёз и чесотку заносятся в журнал, выявленных с педикулёзом не зарегистрировано. Противопедикулёзная укладка укомплектована. Осмотр на туберкулёз проводится, результаты флюорографического осмотра вынесены в картотеку и в историях болезни. Данные инфекционной заболеваемости среди обеспечивающихся вносятся в журнал учёта инфекционной заболеваемости ф. 60. Обеспечиваемые принимаются в учреждение со справками, результатами обследований. После отсутствия в учреждении 5 дней и более принимаемые лица помещаются в изолятор на период 7 дней. Журнал наблюдения за размещенными в изоляторе ведется.

Имеется пищеблок. Набор помещений: производственное помещение, складское помещение, моечная, обеденный зал. На пищеблоке работает 2 кухонных работника.

Готовые кулинарные изделия доставляют в термосах с основного производства. Раздача пищи осуществляется в многоразовую посуду, условия для мытья посуды имеются.

Водоснабжением, канализованием пищеблок обеспечен, горячая вода имеется за счёт водонагревательного прибора. Технологическое, холодильное оборудование имеется, столовая и кухонная посуда имеется в необходимом количестве. Моющих, дезинфицирующих средств достаточно. В обеденном зале установлены столы, имеются раковины для мытья рук, одноразовые полотенца.

Всего сотрудников 78, представлены личные медицинские книжки, отметки о прохождении периодических и предварительных медицинских осмотров имеются. Заключительный акт представлен. Отметки о прохождении гигиенического обучения имеются, информации о проведении вакцинаций имеются.

Производственный контроль организован, в 2023 и истекший период 2024 году выполнен в полном объеме, протоколы представлены.

В ходе плановых проверок проведены исследования пищевой продукции, готовой продукции, воды, смывов с окружающей среды, медицинского инструментария на стерильность параметров микроклимата и освещенности. Все исследованная отвечают требованиям.

Выявлены нарушения:

В помещении оказания парикмахерских услуг получателем социальных услуг съемные ножи электрических машинок для стрижки волос не очищены, что является нарушением п. 9.30 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Сотрудником, ответственным за обращением с медицинскими отходами не пройден обучение по вопросам обращения с медицинскими отходами, что является нарушением, п. 168

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний".

На технических средствах реабилитации индивидуального использования нет обозначения (метки), позволяющей определить их пользователей, что является нарушением п. 9.14 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В палате с санузлом на 1 этаже (п. Уразово, пл. Красная, 37) имеются дефекты на потолке, что является нарушением п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В палатах № 2, № 4 ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, пл. Красная, 37), в палатах № 2, № 3 отделения «Милосердия» ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, ул. Курченко, 291а) один из потолочных светильников не работает, что является нарушением п. 9.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В палате № 5 ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, пл. Красная, 37) используются лампы с разными светотехническими характеристиками, что является нарушением п. 9.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В плате № 6 и в холе отделения «Милосердия» ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, ул. Курченко, 291а) потолочные светильники без плафонов, что является нарушением п. 9.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В палатах № 1, № 3, № 6, № 7 ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, пл. Красная, 37) в оконных проемах отсутствуют стекла, оконные поемы закрыты утеплителем «Пеноплекс», что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В кладовых ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, пл. Красная, 37) для хранения пищевых продуктов имеются нарушения целостности плитки на стенах, следы поражения грибком, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На пищеблоке ГБСУСОCCЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (п. Уразово, пл. Красная, 37) не соблюдается форма ведения журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции, что является нарушением п. 7.1.3 приложения 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно протокола филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» № 4775 от 21.08.2024 г., экспертного заключения № 4661-31.1-Г от 26.08.2024г. калорийность пробы готового кулинарного изделия рыба запеченная в сухарной корочке не соответствует требованиям, что является нарушением главы II п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устраниены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра № 1 от 21.08.2024 г., протокол осмотра № 2 от 21.08.2024 г.

2) акты отбора проб от 19.08.2024 г.

3) протоколы: № 4784 от 26.08.2024, № 4781 от 20.08.2024г., № 4780 от 20.08.2024г., № 4783 от 21.08.2024 г., № 4782 от 21.08.2024 г., № 4776 от 20.08.2024г., № 4777 от 21.08.2024г., № 4778 от 23.08.2024 г., № 4779 от 23.08.2024 г., № 4774 от 21.08.2024г., № 469 от 23.08.2024г., протокол испытаний № 470 от 23.08.2024 г., № 4775 от 21.08.2024 г.

4) объяснение должностного лица

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

Рындина Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)


Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Е.Ю., 8/47236/2-50-74, valuiki@31.rosotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)


Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.